Chasselas Cioutat

Vass4R09s081-085

866Mtp2





Collection Vassal-Montpellier

7A130

~~# Planche 10 A9~~

Chasselas Cioutat

4 Rg 9 s 81-85

chasselas lacinifolié

7A130

0866


















Désignation : chasselas Cioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 20.8.57 0

1 = 5
2 = 5
~~3~~ =
4 = 0
5 = 2

Pr 4

1e époque

Désignation : Chasselas Ciautat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 3

5-8-57
Pr. 2

Charge : -1

Date de mâturité :

1 - 8
2 - 6
~~3~~
4 - 5
5 - 4

1e époque

Pr=2

Chasselas Ciautat.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur :

Date de mâturité : le 21-8-1958

Charge : 2

s. 1 0 +1

2 8

3 8

4 10

5 4

Désignation : Chasselas Cioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 2

Date de mâturite 2. 8.60 - 0

Charge :

S. 1 5 P = 0

2 3

3 2

4 7

5 6

Désignation : Chasselas Ciontat

Clos Plan-che 7 Rang A Souche 130

Vigueur : 3 V. le - 25-7

Date de Maturité : 9-8 62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C .

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 24 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 11 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 14 jus : inc. - ~~coloré~~.

Année 1956 Chasselas Ciotat

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 130

	Nombre total	DATES								
		19	22	24.						
1	4	0	0	~~4~~3						
2	4	0	0	~~4~~3						
~~3~~										
4	4	0	0	~~4~~3						
5	2	0	0	2						

Débourré 24-3-56 -2

I

Année 1957 Chasselas ciotat

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7A130 . . .

	Nombre total	DATES							
		13-3							
1	6	2							
2	4	3	x						
~~3~~									
4	5	3	x						
~~5~~									

IIe D juste le 13-3-57 +4

Chasselas Ciotat -

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 7A130

	Nombre total	21-3	26/3	29.3	DATES				
1	4	0	1	3	✓				
2				1					
3									
4	3	0	1	2	✓				
5	4	2	2	3	✓				

S. coulés (2, 3)

D le 28-3-58

IIe +5

Chasselas Ciotat

Année 1959

N° .... Planche 7.A.130 .... Côté ....

	Nombre Total	11-3	13 3	17 3	DATES				
1	6	1	2	3					
2	5	0	2	2					
3	2	0	1	3					
4	4	0	0	1					
5	4	0	1	2					

D le 17-3-59

+1

Année : 1964

Emplacement 7 A 130 Désignation Chasselas Ciotad -

	Nombre total	DATES							
		27.3	2.4						
1	10	1	7						
2	10	2	8 x						
3	8	3	8 x						
4	10	2	6 x						
5	6	2	5 x						

D le 30-3-64 a (+2)

Année : 1965

Emplacement 7 A 130 Désignation Chasselas Ciotat

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1	10	2	10 x						
2	9	2	6 x						
3	11	5	10 x						
4	10	5 x	10 x						
5	8	5 x	8 x						

D le 28-3-65 0

Chasselas Ciotat

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N° 130 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 8-9 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouge - entièrement bronzées 7 - vertes ~~(8)~~ - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

D Hoane

Désignation : Chasselas Ciotat

VASSAL Planche 7 Côté 17 N° 130 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3/4 en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

17-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Chasselas Cioutat

VASSAL Planche 7 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) legt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4ef - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6ef - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Chasselas Ciotat

VASSAL Planche 7 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) + foncées - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Chasselas Ciotat

VASSAL planche 7 côté A N°130 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 et séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  et révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret

N° ordre

Désignation Chasselas Ciotat

VASSAL planche 7 côté 11 N° 130 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne ~~2~~ - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière ~~2~~ - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point péticlaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~3~~. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

BRoch
25-8-86

N° d'ordre

Désignation Chasselas Cioutat

pas de grappe

VASSAL planche 7 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Roux 25-8-56

Dénomination ...Chasselas...Cioutat...............................

Planche ....7... côté .....A..... Rang .13a... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 27.11.56

N° d'ordre: . . 0866 . . . Désignation: . Chasselas . Coutat

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7.A130 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel